

MICROPIGMENTAÇÃO PARAMÉDICA



RECONSTRUÇÃO DE ARÉOLA

MICROPIGMENTAÇÃO PARAMÉDICA

O objetivo da micropigmentação paramédica é corrigir imperfeições. Indicada para cicatrizes, vitiligo, manchas hipo e hipercrônicas, estrias, mastoplastia, cicatriz periareolar e reconstrução de mamas.



Reconstrução Total

É chamada reconstrução quando a cliente perdeu totalmente a aréola devido a cirurgias como a mastectomia.

Nesse caso ela perde além da aréola, todo o tecido mamário, necessitando assim de um implante de prótese de silicone e somente depois é feita a micropigmentação.

Nesses trabalhos o profissional consegue explorar todo o seu lado artístico, brincado com as cores e formatos, uma vez que os trabalhos de reparação ficam totalmente presos aos que a cliente já tem. E sem dúvidas esse também é um trabalho que faz nós profissionais nos sentirmos gratos e úteis para ajudar pessoas.



Reconstrução Total



Reconstrução Total



Reconstrução Total

Antes | Before



Depois | After

@biancarosabeauty



Reconstrução Total



Reconstrução Total




Reconstrução Parcial - Após Cirurgia Plástica

É usada quando a cliente vem de cirurgias plásticas de reparação como a mastopexia, cirurgia de aumento ou redução da mama. Essas cirurgias na maioria das vezes causa uma cicatriz que pode ser em torno de toda aréola ou de forma Peri areolar.

Pode acontecer também da perda de parte do mamilo, deixando o tecido sem pigmento decorrente de uma cicatrização ruim ou algum problema como inflamação do tecido, causando falta de simetria estética nas aréolas.

A micropigmentação reparadora é ideal para pequenos e médios consertos quando a cliente já tem a aréola, mas devido alguma circunstância precisa repará-la na sua forma e cor.



Reconstrução Parcial - Após Cirurgia Plástica



Reconstrução Parcial - Após Cirurgia Plástica



Reconstrução Parcial - Após Cirurgia Plástica



Reconstrução Parcial - Após Cirurgia Plástica




Reconstrução Parcial - Após Cirurgia Plástica



CUIDADOS PÓS PROCEDIMIENTO

- Não molhar nas primeiras 24h após procedimento;
- Usar pomada CANDICORT ou TROCK- N por 7 dias 3x ao dia;
- Utilizar uma gaze fina após a pomada para diminuir o atrito com a roupa;
- Lavar 2x ao dia com água corrente e sabonete neutro;
- Evitar praia, piscina, sol, mar e sauna por 10 dias;
- Não aplicar pomadas hidratantes, ou contendo ácido sobre o local;
- Retoque 40 dias após procedimento.



TOQUE NOS ÍCONES